


Artikelnummer:
Item No. 935598B

Rev.:
./.

Ausgabedatum:
14.01.2015

Sturzbügelset_Triumph Tiger 1050 Bj.07-



Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben!

Die Montage und / oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis. Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir, die Montage und/ oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Unser Haus übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und / oder Wartung verursacht wurden.

Beachten Sie unbedingt alle in der Montageanleitung angegebenen Hinweise. Beachten Sie außerdem alle für die Montage relevanten Hinweise im Fahrzeughandbuch. Eine Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen!
Bitte heben Sie die Montageanleitung als Referenz auf.

ALLGEMEINE HINWEISE

Beachten Sie eventuelle landesspezifische Vorschriften durch den Gesetzgeber bzw. TÜV-Vorschriften.
Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

VORBEREITUNG:

Lesen Sie aufmerksam die Montageanleitung und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie ggf. Motor / Auspuff abkühlen. Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Achten Sie darauf, nur geeignetes Werkzeug zu verwenden.
Lassen Sie sich bei den Montagearbeiten von einer zweiten Person helfen.

MONTAGE:

Alle vom Motorrad gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß Fahrzeugherstellerangaben wieder zu montieren oder durch die von unserem Hause gelieferten Teile und Verbindungen zu ersetzen. Sichern Sie, wenn nicht anders definiert, alle Gewinde mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung. Falls nicht durch den Fahrzeughersteller oder unser Haus anderweitig definiert, müssen alle Schrauben und Muttern nach DIN / ISO angezogen werden. Stellen Sie nach erfolgter Montage sicher, dass alle zuvor gelösten Teile und Verbindungen wieder ordnungsgemäß montiert wurden.

FUNKTIONSKONTROLLE:

Achten Sie nach der Montage auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeugteile. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und / oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Prüfen Sie regelmäßig [alle 100 km] den ordnungsgemäßen Sitz aller bei Montage gelösten Teile und Verbindungen.

PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE

ACHTUNG!

Die Kurven- und Bodenfreiheit kann bei extremer Schräglage durch dieses Produkt eingeschränkt werden.

Konfektionierung durch:

Datum der Konfektionierung:



Email: info@motorrad-planet.com

Tel.: 0351 / 2072554


Fax: 0351 / 2075185

Artikelnummer:
Item No. 935598B

Rev.:
./.

Ausgabedatum:
14.01.2015

Sturzbügelset_Triumph Tiger 1050 Bj.07-



POS-NR.	BENENNUNG	BESCHREIBUNG	MENGE	[Nm]	Besonderheiten
1	723_1_10	Sturzbügel rechts	1		
2	723_2_10	Sturzbügel links	1		
3	723_0	Montageset Triumph Tiger 1050 Bj.07-	1		
3.1	723_3	Distanzhülse_25x12.5x15	1		
3.2	723_4	Distanzhülse_25x12.5x17	1		
3.3	DIN ISO 931 - M12 x 100	Sechskantschraube	2	79	
3.4	DIN ISO 931 - M12 x 150	Sechskantschraube	2	79	
3.5	DIN ISO 931 - M12 x 80	Sechskantschraube	1	79	
3.6	DIN ISO 960 -10.9 - M12x1.25 x 50	Sechskantschraube	1	79	Feingewinde
3.7	DIN 125 - A 13	Scheibe; d13	11		
3.8	DIN EN ISO 985 - M12	Sechskantmutter selbstsichernd	5		
3.9	SR1014	Stopfen TPG (Gummi) 14x8x12	2		

Artikelnummer:
Item No. 935598B

Rev.:
./.

Ausgabedatum:
14.01.2015

Sturzbügelset_Triumph Tiger 1050 Bj.07-

Ansicht von Links



3.6, 3.7

3.3, 3.7, 3.7, 3.8

Befestigungspunkt befindet
sich unter der Abdeckung

3.4, 3.7, 3.1, 3.7, 3.8

Ansicht von Rechts



3.5, 3.7, 3.7, 3.5

3.4, 3.7, 3.2, 3.7, 3.8

3.3, 3.7, 3.7, 3.8

Befestigungspunkt befindet
sich unter der Abdeckung

Ansicht von Vorn

Die Zahlen an den Hinweislinien entsprechen den Positionsnummern der Stückliste!